

ArL	Verf.-Nr.
10	2680

Vereinfachte Flurbereinigung Heeslingen

II. Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen (VdAF)

Inhalt	Seite
1. Allgemeine Festsetzungen	1
2. Abkürzungsverzeichnis / Darstellung der Abmessungen	2-9

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

1. Verkehrsanlagen	10-12
2. Wasserbauliche Anlagen	-
3. Landschaftsgestaltende Anlagen	13-15
4. Bodenschützende und –verbessernde Anlagen	-
5. Anlagen der Dorferneuerung	-
6. Sonstige Anlagen	-

ArL	Verf.-Nr.
10	2680

Vereinfachte Flurbereinigung Heeslingen

1. Allgemeine Festsetzungen

Das Verzeichnis enthält nur die planfestzustellenden Anlagen einschließlich der sie betreffenden Festsetzungen. Es besteht aus diesen allgemeinen Festsetzungen und den in Tabellenform zusammengestellten und auf die einzelnen Anlagen bezogenen besonderen Festsetzungen.

Öffentliche und gemeinschaftliche Anlagen, die unverändert erhalten bleiben, sind in diesem Verzeichnis nicht enthalten; sie werden nur soweit kartenmäßig nachgewiesen, wie es für das Verständnis des Planes nach § 41 erforderlich ist.

Fremdplanungen, die nicht an der flurbereinigungsrechtlichen Planfeststellung teilnehmen, sind in diesem Verzeichnis nicht enthalten; sie werden ebenfalls nur kartenmäßig nachgewiesen, wenn dies für das Verständnis des Planes nach § 41 erforderlich ist.

Hinsichtlich Lage und Linienführung der Anlagen gelten die Darstellungen in der Karte.

Hinsichtlich der Daten zu Bestand und Ausbau der Anlagen gelten die Angaben in diesem Verzeichnis.

Neu angelegte und veränderte Zufahrten und Zugänge zu Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen sind nur in der Karte dargestellt, sonstige bestehende Zufahrten und Zugänge sind nur dann in der Karte dargestellt, wenn ihre Lage bekannt ist. Soweit die Lage zum Zeitpunkt der Planung noch nicht eindeutig festgelegt werden kann, wird im Erläuterungsbericht auf betroffene Straßenbereiche gesondert eingegangen und die Anlegung neuer Zufahrten und Zugänge dem Grunde und Umfang nach beschrieben und festgelegt. Die endgültige Lage wird vor Baubeginn mit der Straßenbauverwaltung abgestimmt.

Vorhandene Bauwerke sind nur in der Karte dargestellt. Geplante Bauwerke sind in der Karte als gemeinschaftliche oder öffentliche Anlage dargestellt. Im Verzeichnis sind die dazugehörigen Abmessungen angegeben. Die in Gewässern II. und III. Ordnung geplante Durchlassbauwerke für Straßen- und Wege sind im Verzeichnis bei den Verkehrsanlagen aufgeführt.

Bei Festsetzungen im Gewässerbau, die einer detaillierten Darstellung in Form von Längs- und Querprofilen bedürfen, wird im Verzeichnis auf etwaige Einzelentwürfe hingewiesen

Die Festlegung eines zukünftigen Unterhaltungspflichtigen und zukünftigen Eigentümers ist nicht Bestandteil der Planfeststellung und wird spätestens vor Beginn der Herstellung der jeweiligen Anlage geregelt.

ArL	Verf.-Nr.
10	2680

Vereinfachte Flurbereinigung Heeslingen

2. Abkürzungsverzeichnis/ Darstellungen der Abmessungen

2.1 Entwurfsnummer

(Spalte 1 VdAF)

Die Entwurfsnummer (E.Nr.) dient in der Karte zum Plan nach § 41 FlurbG zur eindeutigen Identifizierung einer Anlage, die durch die Teilnehmergeinschaft oder einem anderen Maßnahmenträger im Flurbereinigungsverfahrensbereich hergestellt werden soll.

Die E.Nr. dient gleichzeitig als Ordnungsmerkmal für die weiteren Unterlagen zum Plan nach § 41 FlurbG; insbesondere (VdAF Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen), dem VdAE (Verzeichnis der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen), sowie der Kostenberechnung.

a) Die **E.Nrn.** werden in folgende Bereiche getrennt dargestellt:

1 – 299	Verkehrsanlagen (davon sollen 1 – 99 für öffentliche Anlagen reserviert sein)
300 – 499	Gewässer
500 – 699	Landschaftsgestaltende Anlagen
700 – 799	Bodenverbessernde Maßnahmen
800 – 899	Dorferneuerung, soweit nicht 1 – 699
900 – 999	Sonstige Anlagen

b) Es werden

- **Bauwerke** gesondert mit E.Nrn. erfasst
- nur planfeststellungsrelevante Anlagen in der Karte mit einer E.Nr. versehen
- vorhandene Anlagen nur ausnahmsweise für den Fall mit einer E.Nr. versehen, dass z.B. in einer Variantendiskussion Bezug zu einem vorhandenen Weg hergestellt werden muss.

c) Sollen z.B. verschiedene Baumaßnahmen an einem Weg durchgeführt werden, wird diese Maßnahme in einzelne **Bauabschnitte** gegliedert. Jeder Bauabschnitt erhält eine gesonderte E.Nr. (z.B. 100.10, 100.20, 100.30, 100.40 usw.)

d) **Bauwerke** erhalten in diesen Bauabschnitten gesonderte E.Nrn.; d.h. die zweite Stelle nach dem Komma beziffert das Bauwerk. (z.B. im Bauabschnitt 100.10 gibt es die Bauwerke 100.11, 100.12, und 100.13.)

e) Hat das Bauwerk keinen Bezug zu einer direkten Maßnahme, erhält es die E.Nr. einer in der Nähe liegenden Maßnahme bzw. die E.Nr. einer im Bestand nachrichtlich dargestellten Anlage mit der entsprechenden Unternummer in der zweiten Stelle nach dem Komma.

ArL	Verf.-Nr.
10	2680

Vereinfachte Flurbereinigung Heeslingen

2.2 Verkehrsanlagen

2.2.1 Schienenbahnen

(Spalte 2 VdAF)

DB	Deutsche Bahn
NE	Nicht bahneigene Eisenbahn (Privatbahnen)

2.2.2 Übergeordnete Straßen

(Spalte 2 VdAF)

A 250	Bundesautobahn mit Nr.
B 75	Bundesstraße mit Nr.
L 200	Landesstraße mit Nr.
K 226	Kreisstraße mit Nr.

2.2.3 Ländliche Straßen

(Spalte 2 VdAF)

G	Gemeindestraße
---	----------------

2.2.4 Ländliche Wege

(Spalte 2 VdAF)

V	Verbindungsweg
---	----------------

Feldwege:

WW	Wirtschaftsweg
WW/Wald	Weg, der auch der Erschließung und der Bewirtschaftung von Waldflächen dient, erhält den Zusatz = /Wald
GW	Grünweg

Waldwege:

FW	Fahrweg
RW	Rückeweg

2.2.5 Sonstige Wege

(Spalte 2 VdAF)

Ra	Radweg
Fu	Fußweg
Re	Reitweg
Wa	Wanderweg

ArL	Verf.-Nr.
10	2680

Vereinfachte Flurbereinigung Heeslingen

2.2.6 Befestigungsart

(Spalte 6 VdAF)

Gemäß Richtlinien für den ländlichen Wegebau (RLW 1999),
Heft 137/1999)

SB	Schwere Befestigung (Standardbauweisen nach RLW, Bild 8.2, Spalten 1 – 3)
MSB	Mittelschwere Befestigung (Standardbauweisen nach RLW, Bild 8.2, Spalten 4 – 6)
LB	Leichte Befestigung (Standardbauweisen nach RLW, Bild 8.2, Spalten 7 – 9, Zeile 2)
EB	Einfachbefestigung (Standardbauweisen nach RLW, Bild 8.2, Spalten 7 – 9, Zeile 1)
UB	unbefestigt = Erdbau (Tz.: 9.1 RLW)

2.2.7 Bauweise

(Spalte 6 VdAF)

(B)	Betondecke
(Bit)	Bituminöse Decke
(DmB)	Decke mit Bindemittel (z.B. Tränkdecken)
(DoB)	Decke ohne Bindemittel
(HGD)	Hydraulisch gebundene Decken
(HGTD)	Hydraulisch gebundene Tragdeckschichten
(OD)	ohne Deckschicht, ohne Bindemittel
(PB)	Pflasterdecke in Betonstein
(PK)	Pflasterdecke in Klinker
(PN)	Pflasterdecke in Naturstein
(SpB)	Spurbahn in Beton
(SpPB)	Spurbahn in Betonsteinpflaster
(PBR)	Pflasterdecke in Rasenverbundsteinen
(PB+PBR+PB)	Pflasterdecke (Spuren in PB, Mittelstreifen in PBR)
(SpBR)	Spurbahn in Rasenverbundsteinen
(SpBit)	Spurbahn bituminös

2.3 Gewässer

(Spalte 2 VdAF)

I.0	Gewässer I. Ordnung
II.0	Gewässer II. Ordnung
III.0	Gewässer III. Ordnung
-	Gräben, die nicht Gewässer II. oder III. Ordnung sind

ArL	Verf.-Nr.
10	2680

Vereinfachte Flurbereinigung Heeslingen

2.4 Art des Bauwerkes in Straßen, Wegen und Gewässern (Spalte 2 VdAF)

BB	Betonbrücke
Drs	Dränsammler
GD	Gewölbedurchlass
HB	Holzbrücke
MD	Maulprofil-Durchlass
PD	Plattendurchlass
R	Rückstauklappe
RaD	Rahmendurchlass
RD	Rohrdurchlass
RHB	Rückhaltebecken
RK	Regenwasserkanal
RL	Rohrleitung
Sa	Sohlabsturz
Sf	Sandfang
Ssch	Sohlschalen
StB	Stahlbrücke
Sü	Sohlübergang

2.5 Art der landschaftsgestaltenden Anlage (Spalte 2 VdAF)

Am	Ausgleichsmaßnahme
Em	Ersatzmaßnahme
Gm	Gestaltungsmaßnahme

2.6 Art der bodenverbessernden Anlage (Spalte 6 VdAF)

Dr	Dränung
Tk	Tiefkultur
Fk	Flachkultur

2.7 Maße und Zeichen (Spalten 3 und 5 VdAF)

2.7.1 Straßen und Wege

RQ	Regelquerschnitt
K	Kronenbreite
F	Fahrbahnbreite
WS	Wegeseitengraben

ArL	Verf.-Nr.
10	2680

Vereinfachte Flurbereinigung Heeslingen

2.7.2 Gewässer einschl. Bauwerke

RP	Regelprofil
NP	naturnahes Profil
N	Böschungsneigung (1 : n)
S	Sohlbreite (m)
BK	Brückenklasse
I	Inhalt (Speichervolumen) m ³
DN	Nennweite (mm)
B	Lichte Weite (m)
H	Lichte Höhe (m)

2.7.3 Maße

m	Meter
m ²	Quadratmeter
m ³	Kubikmeter
ha	Hektar
St	Stück

2.7.4 Sonstige Angaben

E.Nr.	Entwurfsnummer
Plafe	Planfeststellung
Plagen	Plangenehmigung
F-Plan	Flächennutzungsplan
B-Plan	Bebauungsplan
TIw.	Teilweise
ur	unregelmäßig
sh.	siehe dort
uv	unverändert
Bw.-Nr.	Bauwerknummer in Planfeststellungen anderer Träger
DE	Dorferneuerungsplan
A	Aussiedlung

ArL	Verf.-Nr.
10	2680

Vereinfachte Flurbereinigung Heeslingen

2.8 Für die Abmessungen der Anlagen gelten folgende Darstellungen


2.8.1 Straßen, Wege

Regelquerschnitt (Spalte 6 VdAF)
 Kronenbreite (m) / Fahrbahnbefestigungsbreite (m) / Wegeseitengraben (Anzahl)
 RQ K / F / WS

Dabei bedeutet:

- WS = 0 kein Wegeseitengraben
- WS = 1 Wegeseitengraben einseitig
- WS = 2 Wegeseitengraben beidseitig

Beispiel: RQ 6,5 / 3,0 / 1



2.8.2 Gewässer

Die vorhandenen Abmessungen (Spalte 6 VdAF) der Gewässer ergeben sich aus folgender Schreibweise:


a. Regelprofil (Spalte 6 VdAF)

Böschungsneigung (1 : n) / Sohlbreite (m) / Ausbautiefe (0 oder Dr)


Dabei bedeutet:

- Dr = Dräntiefe
- 0 = keine Dräntiefe
- RP n / s / Dr

Beispiel A: RP 1,5 / 0,6 / Dr



Beispiel B: RP 2 / 0,4 / 0



Beim Regelprofil gilt die Beschreibung für beide Gewässerböschungen

ArL	Verf.-Nr.
10	2680

Vereinfachte Flurbereinigung Heeslingen

b. Naturnahes Profil (NP)

Beispiel A: NP ur / ur / Dr (Gewässerprofil Nr. ...)

- Verweis auf Gestaltungsprofil im Anhang
- Ausbau auf Dränvorflut
- Sohlbreite unregelmäßig
- Böschungsneigung = unregelmäßig

2.8.3 Bauwerke

a. Rohrdurchlässe

Die Abmessungen ergeben sich aus dem Zusatz der Nennwerte (DN) in mm, so dass die allgemeine Beschreibung lautet:

RD ND
 Beispiel: RD 600

Nennwerte = 600 mm

b. Rahmendurchlass

Die Abmessungen der Rahmendurchlässe ergeben sich aus den Zusätzen b/h/BK, so dass die allgemeine Beschreibung lautet:

RaD b/h/BK

Beispiel: RaD 3,0 / 2,0 / 30

- Brückenklasse = 30/30
- lichte Höhe = 2,0 m
- lichte Weite = 3,0 m

c. Maulprofildurchlässe

Die Abmessungen der Maulprofildurchlässe ergeben sich aus den Zusätzen b/h/BK, so dass die allgemeine Beschreibung lautet:

MD b/h/BK

Beispiel: MD 3,0 / 2,0 / 30

- Brückenklasse = 30/30
- Höhe = 2,0 m
- Spannweite = 3,0 m

ArL	Verf.-Nr.
10	2680

Vereinfachte Flurbereinigung Heeslingen

d. Brücken

Brücken erhalten neben der Art der Ausführung die Zusätze F/BK, so dass die allgemeine Beschreibung lautet:

BB F/FK

Beispiel: BB 5,0 / 60

Brückenklasse = 60/30

Fahrbahnbreite = 5,0 m

e. Sohlabstürze, Sohlübergänge

Die Absturzhöhe bzw. Übergangshöhe ist in m angegeben: z.B.: Sa 0,80 bzw. Sü 0,80

2.8.4 Anpflanzungen

Regelanpflanzung

RA (B / R)

(Spalte 6 VdAF)

B = Breite in m

R = Anzahl der Pflanzenreihe

Beispiel: RA (10 / 5)

Anzahl der Pflanzenreihen = 5

Breite in m = 10

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

Planänderung Nr. 1

ArL	Verf.-Nr.
03	2680

Vereinfachte Flurbereinigung Heeslingen

Stand: 20.05.2025

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	WW	730 m	RQ 6,0-8,0 / 3,0-4,0 / 0 (EB)	440 m	RQ 7,0 / 3,0 / 0 MSB (Bit)	Ja	502	TG	Inkl. einseitiger Mulde (260 m)
100.11	WW		RQ 6,0-8,0 / 3,0-4,0 / 0 (EB)	12 m	RD DN 400	Ja	502	TG	Rohrdurchlass
103	WW	395 m	RQ 6,0-7,0 / 3,0 / 0 (UB)	395 m	RQ 7,0 / 3,0 / 0 LB (oD)	Ja	502	TG	
103.10	WW	10 m	RQ 6,0-7,0 / 3,0 / 0 (UB)	10 m	RQ 7,0 / 3,0 / 0 MSB (Bit)	Ja	502	TG	Einmündung
104	WW	450 m	RQ 6,0-7,0 / 3,0 / 0 (UB)	475 m	RQ 7,0 / 3,0 / 0 LB (oD)	Ja	502	TG	
105.10	WW	165 m	RQ 6,0-7,0 / 3,0 / 0 (UB)	165 m	RQ 7,0 / 3,0 / 0 LB (DoB)	Ja	507	TG	
105.11	RD		Rohrdurchlass	12 m	RD DN 600	Ja	507	TG	Rohrdurchlass
105.20	WW	375 m	RQ 6,0-7,0 / 3,0 / 0 (UB)	375 m	RQ 7,0 / 3,0 / 0 LB (DoB)	Ja	507,508	TG	
105.30	WW	10 m	RQ 6,0-7,0 / 3,0 / 0 (UB)	10 m	RQ 7,0 / 3,0 / 0 MSB (Bit)	Ja	507	TG	Einmündung
106	WW	1.300 m	RQ 7,0-8,0 / 3,0-4,0 / 0 (Bit)	600 m	RQ 7,0 / 3,5 / 1 SB (Bit)	Ja	507	TG	
106.12		100 m	Grünland	100 m	Wegeseitengraben	Ja	501	TG	Wegeseitengraben
106.11	RD		Rohrdurchlass	12 m	RD DN 600	Ja	507	TG	Rohrdurchlass

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

Planänderung Nr. 1

ArL	Verf.-Nr.
03	2680

Vereinfachte Flurbereinigung Heeslingen

Stand: 20.05.2025

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
107.30	WW	255 m	RQ 6,0-7,0 / 3,0 / 0 (UB)	255 m	RQ 7,0 / 3,0 / 0 LB (oD)	Ja	502	TG	
108	WW	495 m	RQ 6,0-7,0 / 3,0 / 0 (UB)	495 m	RQ 7,0 / 3,0 / 0 LB (DoB)	Ja	503	TG	2. Ausbaupriorität
109.10	WW	30 m	RQ 6,0-7,0 / 3,0 / 0 (UB)	30 m	RQ 7,0 / 3,0 / 0 MSB (Bit)	Ja	503	TG	Einmündung in die K 130
109.11	WW		RQ 6,0-7,0 / 3,0 / 0 (UB)	12 m	RD 400	Ja	503	TG	Rohrdurchlass
109.30	WW	640 m	RQ 6,0-7,0 / 3,0 / 0 (UB)	640 m	RQ 7,0 / 3,0 / 0 LB (DoB)	Ja	503	TG	
109.40	WW	90 m	Ackerland	90 m	RQ 7,0 / 3,0 / 0 LB (DoB)	Ja	503	TG	
109.50	WW	20 m	Ackerland	20 m	RQ 7,0 / 3,0 / 0 MSB (Bit)	Ja	503	TG	Einmündung
110	WW	495 m	RQ 6,0-7,0 / 3,0 / 0 (UB)	485 m	RQ 7,0 / 3,0 / 0 LB (oD)	Ja	503	TG	
110.10	WW	40 m	Acker	40 m	40 m x 2,5m LB (oD)	Ja	503	TG	Ausweichstelle
110.20	WW	20 m	RQ 6,0-7,0 / 3,0 / 0 (UB)	20 m	20 m x 25 m LB (oD)	Ja	503	TG	Wendestelle
				500 m ²					
115	WW	170 m	RQ 6,0-7,0 / 3,0 / 0 (UB)	170 m	RQ 7,0 / 3,0 / 0 LB (oD)	Ja	507	TG	

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

Planänderung Nr. 1

ArL	Verf.-Nr.
03	2680

Vereinfachte Flurbereinigung Heeslingen

Stand: 20.05.2025

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen sind bereits genehmigt und fertiggestellt!									
200	V	23,70 m**	HB (Plattenbalkenbrücke*) Breite des Überbaus 3,95 m	31,56 m **	StB Breite des Überbaus 6,00 m	Ja	500	TG	Stahlbetonbrücke NSG „Ostetal mit Nebenbächen“
201	V	165 m	RQ 7,0 / 3,0 / 0 MSB (Bit)	50 m	RQ 7,0 / 3,0 / 0 MSB (Bit)	Ja	500 501	TG	Stahlbetonbrücke – Rampe von der K 130 (Nordteil)
202	V	200 m	RQ 7,0 / 3,0 / 0 MSB (Bit)	80 m	RQ 7,0 / 3,0 / 0 MSB (Bit)	Ja	500 501	TG	Stahlbetonbrücke Rampe Jahnstraße (Südteil) NSG „Ostetal mit Nebenbächen“

*Angaben aus dem Bauwerksbuch "SBH 1 - Jahnstraße über die Oste" nach DIN 1076

** Angaben aus dem Entwurfsplan, Überbaulänge 23,61 m

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

3 Landschaftsgestaltende Anlagen

Planänderung Nr. 1

ArL	Verf.-Nr.
10	2680

Vereinfachte Flurbereinigung Heeslingen

Stand 20.05.2025

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise a) Träger d. Vorh. b) Künftiger Eigent. c) Unterhaltungspflicht.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
500	Am / Em	965 m²	Acker	965 m²	5 Hochstämme Erle und Stieleiche; 8 Einzelsträucher Entwicklung einer halbruderalen Gras- und Staudenflur (ca. 575 m ²)	Nein	200 201 202 106.12	a) TG b) Gemeinde Heeslingen c) Gemeinde Heeslingen	Siehe Festlegungen aus dem landschaftspflegeris- chen Fachbeitrag zum Ersatzneubau der Oste-Brücke (A/E1), S.48; Ausweitung der bereits festgelegten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme als Ausgleich für die Grabenverlegung
501	Am / Em	Böschung der neuen Ostebrücke	Oberboden	Einzelstandort am Brückenkopf	jeweils 2 Einzelbäume (Stieleiche Hochstamm) an den Kopfseiten der Brücke. Gesamtstückzahl 4 Stiel. Hochstämme	Nein	200 201 202	a) TG b) Gemeinde Heeslingen c) Gemeinde Heeslingen	Siehe Festlegungen aus dem landschaftspflegeris- chen Fachbeitrag zum Ersatzneubau der Oste-Brücke (E2), S.49

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

3 Landschaftsgestaltende Anlagen

Planänderung Nr. 1

ArL	Verf.-Nr.
10	2680

Vereinfachte Flurbereinigung Heeslingen

Stand 20.05.2025

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise a) Träger d. Vorh. b) Künftiger Eigent. c) Unterhaltungspflicht.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
502	Am	7000 m ²	Acker	7.000 m ²	Extensive Mähwiese	Nein	100 103 104	a) TG b) Gemeinde Heeslingen c) Gemeinde Heeslingen	
503	Am	670 m	Acker	670 m	Feldhecke 5-reihig mit Saumstreifen, Insgesamt 9 m breit	Nein	108 109 110	TG b) Gemeinde Heeslingen c) Gemeinde Heeslingen	
507	Am	90 m	Acker	90 m	Baumreihe auf Saumstreifen 6 m breit, 8 Hochstämme	Nein	105 106 115	a) TG b) Gemeinde Heeslingen c) Gemeinde Heeslingen	
508	Am	180 m	Acker	90 m	Baumreihe auf Saumstreifen 6 m breit, 8 Hochstämme	Nein	105	a) TG b) Gemeinde Heeslingen c) Gemeinde Heeslingen	

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

3 Landschaftsgestaltende Anlagen

ArL	Verf.-Nr.
10	2680

Vereinfachte Flurberingung Heeslingen

Planänderung Nr. 1

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	GM	12.700 m²	Acker	12.700 m²	Entwicklung einer halbruderalen Gras- und Staudenflur	Nein	-	a) TG b-c) Gemeinde Heeslingen	
601	GM	6.500 m²	Acker	6.500 m	Extensive Mähweide	Nein	-	a) TG b-c) LK ROW*	
602	GM	33.300 m²	Acker	33.300 m²	Extensive Mähweide	Nein	-	a) TG b-c) LK ROW*	
603	GM	29.300 m²	Acker	29.300 m²	Entwicklung einer halbruderalen Gras- und Staudenflur	Nein	-	a) TG b-c) LK ROW*	

*LK ROW = Landkreis Rotenburg (Wümme)